

Förslag till skyddsföreskrifter för Råda ås vattenskyddsområde

Kommunfullmäktiges beslut

Med stöd av 7 kap. 21§ miljöbalken beslutar kommunfullmäktige i Lidköpings kommun om vattenskyddsområde för grundvattentäkter vid Råda ås. Vattenskyddsområdet har den omfattning som redovisas på bifogad karta. Området är indelat i vattentäktszon samt skyddszon.

Med stöd av 7 kap. 22§ och 30§ miljöbalken beslutar kommunfullmäktige i Lidköpings kommun att nedan angivna skyddsföreskrifter ska gälla inom vattenskyddsområdet. Skyddsföreskrifterna redovisas med en uppdelning mellan respektive zon.

Ikraftträdande

Skyddsföreskrifterna gäller från 202X-XX-XX.

Vattenskyddsföreskrifter

Nedan angivna föreskrifter är specifika för Råda källor och Råda grundvattentäkt. De har utformats med vattentäkternas nutida och framtida skyddsbehov i fokus och representerar i många avseenden en tillämpning och uttolkning av miljöbalkens intentioner som uttrycks i miljöbalkens allmänna hänsynsregler (2 kap). I vissa fall kan en föreskrift med stöd av miljöbalkens 7 kap innefatta ett större krav på försiktighet än vad som följer av miljöbalkens allmänna aktsamhetsregler. Föreskrifter för vattenskyddsområde meddelas med stöd av 7 kap. 22§, 30§ i miljöbalken.

Vattenskyddsområdet är indelat i två skyddszoner: vattentäktszon och skyddszon. I dessa zoner gäller de restriktioner och anvisningar som generellt gäller inom vattenskyddsområden, bl.a. Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5 med senare revideringar)

Förslag till skyddsföreskrifter

Tillstånd och anmälan

I de fall det föreskrivs att tillstånd eller anmälan krävs, görs detta till den kommunala nämnden för miljöfrågor i Lidköpings kommun.

1 § Vattentäktsson

Inom vattentäktssonen är all annan verksamhet än vattentäktssonverksamhet förbjuden. Med vattentäktsson avses en yta om 10x10 meter runt respektive uttagsbrunn.

2 § Kemikalier

	Skyddszon
a)	Annan hantering än transport av sammanlagt mer än 50 l petroleumprodukter eller andra hälso- och miljöfarliga produkter får inte ske utan tillstånd . <i>Undantag gäller:</i> – bränsle i fordonets egen drifttank. – lagring med sekundärt skydd eller i utrymme inomhus som saknar golvbrunn.

3 § Fordonstvätt

	Skyddszon
a)	Fordonstvätt är förbjuden . <i>Undantag gäller tvätt i anläggning som prövats vid anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken.</i>

4 § Miljöfarlig verksamhet

	Skyddszon
a	Ny miljöfarlig verksamhet eller åtgärd som är tillståndspliktig enligt 2-32 kap i miljöprövningsförordningen (2013:251 och eventuella senare ändringar) är förbjuden .

b)	Ny miljöfarlig verksamhet eller åtgärd som är anmälningspliktig enligt 2-32 kap i miljöprövningsförordningen (2013:251 och eventuella senare ändringar) kräver tillstånd .
----	---

5 § Bekämpningsmedel

	Skyddszon
a)	Yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden .

6 § Gödsel

	Skyddszon
a)	Lagring av stallgödsel från två eller flera djurenheter kräver tillstånd .
b)	Yrkesmässig spridning eller annan yrkesmässig hantering av stallgödsel kräver tillstånd .

7 § Slam från avloppsreningsverk och enskilda avlopp

	Skyddszon
a)	Spridning av slam från avloppsreningsverk eller enskilt avlopp är förbjudet .

8 § Spillvatten och processavloppsvatten

	Skyddszon
a)	Nytablering av enskild avloppsanläggning för hushållspillvatten eller annat avloppsvatten är förbjuden .

9 § Lagring

	Skyddszon
a)	Lagring av avfall, förorenade massor eller massor med okänt innehåll är förbjudet .
b)	Användning av avfall, förorenade massor eller massor med okänt föroreningsinnehåll för återfyllnad, utfyllnad eller andra anläggningsarbeten är förbjudet .
c)	Lagring överstigande en avverkningssäsong av bark, flis, spån, timmer och liknande utan tät täckning är förbjudet . <i>Undantag gäller för upplag av ovanstående produkter för uppvärmning av en- eller tvåfamiljshus.</i>
d)	Lagring av asfalt och oljegrus är förbjudet .
e)	Lagring av vägsalt är förbjudet .
f)	Lagring av snö från trafikerade ytor utanför skyddszone n är förbjudet .

10 § Vägar

	Skyddszon
a)	Belägningsarbete och andra förbättringsarbeten på väg, på en total yta av 50 m ² eller mer får inte ske utan tillstånd .
b)	Användning av spillolja, salt eller andra produkter avsedda för halkbekämpning eller dammbindning är förbjudet .
c)	Anläggande av ny väg får inte ske utan tillstånd .

11 § Tåktverksamhet och andra markarbeten

	Skyddszon
a)	Markarbeten får ej utföras utan tillstånd . <i>Undantag gäller för markarbeten med en sammanlagd jord-/bergvolym som är mindre än 200 m³.</i>

b)	Materialtäkt är förbjudet . <i>Undantag gäller materialtäkt inom befintligt tillstånd.</i>
c)	Borring i jord- och berg får inte utföras utan tillstånd .
d)	Pålning får inte utföras utan tillstånd .
e)	Spontning får inte utföras utan tillstånd .

12 § Energianläggningar och vattenutvinning

	Skyddszon
a)	Ny anläggning för lagring eller utvinning av värmeenergi eller kyla från berg, mark eller vatten får inte utföras utan tillstånd .
b)	Ny anläggning för uttag av vatten från berg och mark är förbjuden .

13 § Allmänna bestämmelser

- I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig ansökan skickas till kommunala nämnd med ansvarar för miljöfrågorna. I samband med sådan prövning kan nämnden föreskriva särskilda villkor som anses erforderliga för att undvika oacceptabel vattenförorening.
- I de fall anmälan krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig anmälan skickas till den kommunala nämnd med ansvarar för miljöfrågorna. Nämnden kan förelägga om särskilda försiktighetsmått som anses erforderliga för att undvika oacceptabel vattenförorening.
- Dispens från dessa föreskrifter kan medges av Länsstyrelsen i Västra Götalands län efter hörande av berörda kommunala myndigheter och huvudman/huvudmän för nedströms belägen vattentäkt/-er inom vattenskyddsområdet. I samband med sådan prövning kan länsstyrelsen föreskriva särskilda villkor som anses erforderliga för att undvika oacceptabel vattenförorening.
- Brott mot skyddsföreskrifterna kan medföra påföljd enligt 29 kap 2 och 2a §§ Miljöbalken om inte andra ansvarsbestämmelser blir tillämpliga.
- Anmälan, tillstånd eller förbud enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om motsvarande delar i verksamheten godkänts respektive tillståndsprövats eller ska tillståndsprövas enligt miljöbalkens 9, 11 och 12 kapitel eller annan förordning utfärdad eller med stöd av miljöbalken.
- Fastighetsägare, nyttjare av fastighet eller verksamhetsutövare inom vattenskyddsområdet ska omedelbart anmäla olycka som medför spill och läckage av sådan omfattning att de kan medföra risk för vattenförorening. Anmälan om olycka ska göras till Räddningstjänsten på telefon 112.

Andra händelser (ej olycka) som medför spill och läckage av sådan omfattning att de kan medföra risk för vattenförorening ska anmälas till tillsynsmyndighet och vattentäktens huvudman.

14 § Skyltning

- a) Där allmänna vägar passerar gräns till vattenskyddsområdet ansvarar Teknisk Service i Lidköping, vattentäktens huvudman, för att det finns skyltar som utmärker och informerar om vattenskyddsområdet. Annans mark får tas i anspråk för detta (7 kap 22 § miljöbalken). Utformningen av skyltar ska följa rekommendationer från berörda myndigheter och statliga verk.
- b) Vid påfyllningsrör för petroleumprodukter eller andra hälso- och miljöfarliga produkter inom vattenskyddsområde ska skylt med texten "VATTENSKYDDSOMRÅDE" vara uppsatt. Skylten ska vara väl synlig och av varaktig beskaffenhet. Skylten ska även innehålla följande information:
 - Fastighetsbeteckning
 - Adress
 - Volym
 - Högsta fyllningsflöde
 - Innehåll

15 § Övergångsbestämmelser

- a) Skyddsföreskrifterna gäller enligt 7 kap. 22 § Miljöbalken omedelbart då vattenskyddsområdet träder ikraft, även om de överklagas.
- b) Följande gäller för en verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet om verksamheten blir tillståndspliktig genom dessa skyddsföreskrifter. Verksamheten får fortsätta att bedrivas till och med den dd-mm-åå¹. Därefter får verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten lämnat in en ansökan om tillstånd till tillståndsmyndigheten senast den dd-mm-åå.
- c) Följande gäller för en verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet om verksamheten blir anmälningspliktig genom dessa skyddsföreskrifter. Verksamheten får fortsätta att bedrivas till och med den dd-mm-åå¹. Därefter får verksamheten bedrivas endast om verksamheten är anmäld senast den dd-mm-åå.
- d) Följande gäller för en verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet om verksamheten blir förbjuden genom dessa skyddsföreskrifter. Verksamheten får fortsätta att bedrivas till och med den dd-mm-åå¹. Därefter får verksamheten bedrivas endast om verksamheten erhållit dispens från förbudet senast dd-mm-åå.

¹ Datum sätts vanligtvis till två år efter ikraftträdande.

Definitioner av begrepp

Avfall	Avfall definieras enligt 15 kap. 1 § miljöbalken (1998:808) (inklusive senare revideringar)
Avverkningsäsong	Enligt skogsencyklopedin definieras en avverkningsäsong som tiden mellan knoppsprickning ett år till nästa års knoppsprickning.
Förorenade massor	Med förorenade massor avses massor från ett förorenat område eller efterbehandlingsobjekt, det vill säga från ett område, en deponi, mark, grundvatten eller sediment som är förorenat och vars föroreningshalter överskrider lokal/regional bakgrundshalt. Vad som avses med förorenade massor kan därför variera mellan olika platser och får avgöras av den kommunala nämnden för miljöfrågor.
Hantering	Hantering av kemisk produkt eller bioteknisk organism. Verksamhet eller åtgärd som är tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse (14 kap. 4 §, miljöbalken) (inklusive senare revideringar)
Hälso- och miljöfarliga produkter	Med hälso- eller miljöfarliga produkter avses i dessa föreskrifter kemiska produkter klassificerade och märkta som farliga enligt CLP-förordningen eller enligt framtida bestämmelser med motsvarande syfte och innebörd.
Kemiskt bekämpningsmedel	Kemisk produkt som är avsedd att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom (14 kap. 5 §, miljöbalken) (inklusive senare revideringar)
Lagring	Med lagring avses uppläggning och förvaring av förorenande ämnen, avfall, förorenade massor, massor med okänt innehåll eller andra förorenade produkter. En lagring kan vara tillfällig eller permanent.
Materialtäkt	Med materialtäkt avses här täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra jordarter.
Miljöfarlig verksamhet	Miljöfarlig verksamhet definieras enligt 9 kap. 1 § miljöbalken (1998:808) (inklusive senare revideringar)

<p>Stallgödsel (även benämnt naturgödsel)</p>	<p>Husdjurens träck eller urin med eventuell inblandning av foderrester, strömedel eller annan vätska såsom spillvatten, disk- och tvättvatten, pressaft från ensilage eller eventuell nederbörd uppsamlad på gödselplatta, rastgård och i behållare. Begreppet omfattar även de ingående delarna i behandlad form. (enligt 1 § SJVFS 2015:21, inklusive senare revideringar).</p> <p>Begreppet djurenhet har samma betydelse som 2 kap. 3 § miljöprövningsförordning (2013:251, inklusive senare revideringar)</p>
<p>Sekundärt skydd</p>	<p>Med sekundärt skydd avses ett skydd mot läckage och överfyllnad, avsett att säkerställa omhändertagandet av spill och att utlakning till mark och vatten inte sker. Vad som avses med sekundärt skydd för cisterner hänvisas till Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5, inklusive senare revideringar)</p> <p>Med sekundärt skydd avseende övriga förvaringskärl avses</p> <ul style="list-style-type: none"> a) invallning för enskilt förvaringskärl som rymmer hela behållarens volym, b) invallning som är gemensam för flera förvaringskärl som rymmer det största förvaringskärlets volym + 10 % av övriga förvaringskärlets totala volym, c) dubbelmantlade rörledningar, d) uppsamlingsstråg eller annan anordning som säkerställer att vätska och andra medier kan uppfångas från en läckande behållare eller vid spill. <p>Det sekundära skyddet ska vara tätt och hållbart och det ska vara utformat så att kontroll är möjlig.</p>
<p>Spillvatten</p>	<p>Spillvatten inkluderar både hushållspillvatten och industrispillvatten. Industrispillvatten är allt spillvatten som släpps ut från områden som används för kommersiell eller industriell verksamhet och som inte är hushållspillvatten eller dagvatten.</p> <p>Hushållspillvatten är spillvatten som kommer från bostäder och serviceinrättningar, vilket till övervägande del utgörs av WC-spillvatten (vattentoalett) och BDT-spillvatten (bad, disk och tvätt) oavsett om det kommer från privathushåll eller från vård- och serviceinrättningar, restauranger, personalkök, affärer etc. (definitioner enligt Havs- och vattenmyndighetens hemsida www.havochvatten.se)</p>

Tät täckning	Med tät täckning menas en förvaring som förhindrar att nederbörd och annat tillrinnande vatten kommer i kontakt med upplaget och att lakvatten därmed kan bildas.
Yrkesmässig	Såväl fysiska som juridiska personer kan bedriva yrkesmässig verksamhet. För att någon ska anses yrkesmässigt bedriva viss verksamhet förutsätts att verksamheten har en viss omfattning och varaktighet, samt ett objektivet fastställbart vinstsyfte och är av självständig karaktär. Samtliga av dessa fyra kriterier måste vara uppfyllda för att något ska kunna betraktas som yrkesmässigt. Verksamheten behöver dock inte vara vederbörandes huvudsysselsättning. Kravet på vinstsyfte markerar gränsdragningen mot hobbyverksamhet.

SAMRÅDSVERSION